

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Provincia di Carbonia Iglesias

3[^] U.O. Settore dei Lavori Pubblici

via Vittorio Emanuele, 200 - 09010 Fluminimaggiore (CA)

tel. 0781.5850230 fax 0781.580519 - e-mail: fluminimaggiore.ut@tiscali.it

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO**1. Procedura di aggiudicazione e forma del contratto:**

1.a Procedura di aggiudicazione: l'appalto verrà aggiudicato a seguito di esperimento di pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 17.4.a L.R. 5/2007, così come stabilito con Determina del Responsabile della 3[^] U.O. R.P. n. 227/260 del 09.06.2010.

1.b Forma del contratto: il contratto sarà stipulato a misura attraverso la sottoscrizione di un atto pubblico amministrativo.

2. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori:

2.a Luogo di esecuzione: i lavori si svolgeranno presso l'edificio ospitante la scuola materna, in via Argiolas, in Comune di Fluminimaggiore

2.b Descrizione: Adeguamento alle normative di sicurezza dell'edificio ospitante la scuola materna

CUP E28G07000310002

CIG 0493980D2D

2.c Natura: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1;

2.d Importo complessivo dell'appalto compresi oneri per la sicurezza: € 139.300,00 (euro centotrentanovemila/00) di cui € 15.010,97 (euro quindicimiladieci/97) calcolati a corpo ed € 124.289,03 (euro centoventiquattromiladuecentottantanove/03) calcolati a misura; prezzo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 134.515,11 (euro centotrentaquattromilacinquecentoquindici/11)

2.e Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.784,89 (euro quattromilasettecentottantaquattro/89)

2.f Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazioni	Categoria	Importi Euro
Opere edili	OG1	€ 110.383,72
Adeguamento dell'impianto di riscaldamento, elettrico, antincendio, idrico e fognario	OG11	€ 24.131,39

3. Termine di esecuzione: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

4. Estremi del servizio per la visione e la consegna della documentazione di gara e modalità:

Gli elaborati di progetto, i documenti contrattuali e quelli inerenti l'appalto sono **visibili c/o** ufficio dei lavori pubblici del Comune di Fluminimaggiore, tutti i giorni feriali dalle ore 11:00 alle ore 12:30; è possibile acquisirne copia, fino a cinque giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, previa prenotazione a mezzo fax 24 ore prima del ritiro.

5. Termini ultimo e indirizzo di ricezione delle offerte e lingua di redazione:

5.a Termine ultimo: il plico contenente l'offerta dovrà pervenire, a pena d'esclusione e a esclusivo rischio del mittente, entro le **ore 12.00 del giorno 09.07.2010** Ai fini della verifica del termine di ricevimento dell'offerta farà fede il timbro dell'Ufficio protocollo del Comune di Fluminimaggiore;

5.b Indirizzo di ricezione: **Comune di Fluminimaggiore, Provincia di Cagliari, con sede in via Vittorio Emanuele, 200 - 09010 Fluminimaggiore (CA).**

5.c Lingua di redazione: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti, l'offerta e ogni altro eventuale allegato all'offerta dovrà essere redatto in lingua italiana o corredato di traduzione giurata;

6. Soggetti ammessi ad assistere alle operazioni di gara e data, ora e luogo di apertura delle offerte:

6.a *soggetti ammessi ad assistere alle operazioni di gara: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni committente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. La commissione di gara, composta dal Responsabile del Settore LL.PP. (presidente), da due testimoni, nonché da un impiegato con funzioni di segretario, prenderà nota dei presenti, chiedendo i relativi documenti di riconoscimento;*

6.b *Data, ora e luogo di apertura delle offerte: la seduta di gara si terrà il **giorno 12.07.2010 ore 12.00** presso il palazzo municipale di Fluminimaggiore, in via Vittorio Emanuele 200. La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di rinviarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. La seconda sessione di gara si svolgerà non prima di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di cui sopra. Il settore lavori pubblici dell'area tecnica del Comune di Fluminimaggiore provvederà a comunicare, a mezzo fax, il luogo, la data e l'ora alle imprese partecipanti e ad affiggere il medesimo avviso all'albo pretorio comunale.*

7. Cauzioni e garanzie:

7.a Cauzione provvisoria: per partecipare alla gara le imprese dovranno allegare cauzione provvisoria dell'importo di euro 2.690,30, pari al 2% dell'importo a base d'asta dell'opera, mediante versamento sul C.C.P n. 16245094, intestato al Comune di Fluminimaggiore — Servizio di Tesoreria, o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, conformi allo schema tipo 1.1 di cui all'allegato al D.M. 12/03/2004, n. 123. La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente all'aggiudicatario alla stipula del contratto. Alle imprese non risultate aggiudicatrici la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.

7.b Cauzione definitiva: l'aggiudicatario è obbligato, in sede di stipula del contratto d'appalto, a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'appalto, conforme allo schema tipo 1.2 di cui all'allegato al D.M. 12/03/2004, n. 123. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Le cauzioni di cui ai punti precedenti sono ridotte al 50% per le ditte in possesso della certificazione del sistema di qualità, conformata alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ex art. 54.11 L.R. 5/2007

7.c Polizza di assicurazione per danni da esecuzione e responsabilità verso terzi: l'aggiudicatario, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, deve stipulare una polizza assicurativa, per coprire gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento, o dalla distruzione, totale o parziale, di impianti od opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo di pari a quello di contratto compresa IVA ed assicurare inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo non inferiore a Euro 500.000 ex art. 54.6 L.R. 5/2007.

8. Finanziamento e pagamenti:

8.a Finanziamento: l'opera, è interamente finanziata con fondi R.A.S. - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, informazione, spettacolo e Sport nell'ambito del Programma straordinario di edilizia scolastica per l'infanzia, ex art. 27, comma 2, lett. f) della L.R. 02/2007.

8.b Pagamenti: il corrispettivo verrà liquidato a misura e a corpo. Si provvederà al pagamento secondo le modalità stabilite dall'articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni di legge, e dal vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, quando l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo contrattuale. Sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, entro giorni 90 dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

9. Forma giuridica dei concorrenti ammessi alla gara e condizioni minime di qualificazione:

9.a - Possono partecipare alla gara d'appalto, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo di cui al successivo punto 9.b, i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni (imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554), ovvero le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 5 D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34;

9.b - **Requisiti di ordine tecnico - economico: i concorrenti all'atto dell' offerta devono possedere i requisiti di cui all'art. 28 comma 1 lettere b) e c) e comma 2 DPR 25 gennaio 2000, N. 34**, oppure essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, in corso di validità, o attestazione di qualificazione dell'Albo Regionale Appaltatori di cui alla Legge Regionale 09/08/02, n.14, che documenti il possesso della qualificazione in almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da assumere. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000, accertati ai sensi dell'art. 3, c. 7 del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra di affari in lavori di cui all'art. 18, c. 2, lett. b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 24.3 L.R. 5/2007.

10. Termine di validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione, e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia giuridica. Il verbale di aggiudicazione di gara non avrà in nessun caso efficacia di contratto, il quale sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione dei lavori.

11. Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara.

12. Divieto di offerte in variante: non sono ammesse offerte in variante.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:

13.a Il plico, contenente la documentazione richiesta dal presente bando e la busta sigillata contenente l'offerta, dovrà: essere chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e congiunzione e all'esterno dovrà essere riportata l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, la data della gara, la ragione sociale dell'offerente e gli estremi del concorrente (indirizzo, C.A.P. e città della sede, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica), alla quale spedire le notizie relative alla gara; il plico dovrà essere consegnato a mezzo raccomandata del servizio postale o a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune di Fluminimaggiore, entro il termine di cui al punto 5.a del presente bando. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura e di congiunzione, recanti rispettivamente la dicitura "A – Documentazione" e "B – Offerta economica".

13.b Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Istanza di ammissione e le dichiarazioni rese sull'allegato A, seguendo le istruzioni ivi riportate;

2. se ne ricorrono i presupposti, le dichiarazioni di cui all'allegato B, seguendo le istruzioni ivi riportate;

3. Attestazione, o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, o attestazione di qualificazione dell'Albo Regionale Appaltatori di cui alla L.R. 14/2002, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da assumere. Le suddette attestazioni possono essere sostituite da autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (per i concorrenti in possesso dell'attestato SOA o ARA). Ovvero in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 163/2006:

a) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'[articolo 38](#) D.Ls. 163/2006;

c) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo ai sensi dell'[articolo 34](#) D.Ls. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49.5 D.Ls. 163/2006

4. certificato di data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti l'ottemperanza alle disposizioni legge 12 marzo 1999 n. 68, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi imposti dalla medesima legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente *(per le imprese con più di 35 dipendenti o per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la documentazione deve essere prodotta per ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE)*. Il suddetto certificato può essere sostituito da autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

5. Atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE *(per le associazioni di imprese o consorzi o GEIE costituite antecedentemente alla data di cui al punto 6.b)*;

13.c Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Offerta economica su apposito allegato al bando (all. C) reso legale e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, recante la data e l'oggetto della gara, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso

in cifre e in lettere, sul prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed il conseguente prezzo anch'esso espresso in cifre e in lettere, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori.

13.d Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

13.e Il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nell'elenco prezzi relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

13.f entro dieci giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, sarà richiesto, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare, entro il termine perentorio di giorni dieci dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. Nell'ipotesi in cui tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla nuova aggiudicazione, previa definizione della nuova soglia di anomalia, qualora le condizioni di gara prevedano la determinazione di tale soglia. Del fatto verrà data comunicazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.

13.g Il mancato rispetto anche di una sola singola prescrizione contenuta nel presente articolo è condizione per l'esclusione dalla gara.

14. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore:

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, in caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

15. Offerte anormalmente basse:

Ai sensi della L.R. 5/2007 art. 20 commi 8 e 9 e dell'art 86 del D.Lgs 163/2006, nel caso il numero di offerte ammesse sia almeno pari a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente di quelle di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

16. subappalto:

L'affidamento di lavori in subappalto potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione dell'Ente o al trascorrere del trentesimo giorno dalla domanda (corredata dalla documentazione di seguito indicata), nel rispetto, e secondo le prescrizioni, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, è consentito l'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo nel rispetto della L.R. 5/2007 art. 58.1 e D.Lgs. 163/2006 art. 118 alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo;
4. che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, in materia di qualificazione delle imprese, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
5. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

17. trattamento dati:

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 27, comma 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:

1. i dati richiesti sono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
2. le modalità del trattamento ineriscono unicamente a logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità istituzionali dell'Ente appaltante, fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/96, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti autorizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati;
3. conformemente alla vigente disciplina legislativa ed alle disposizioni del regolamento dei contratti di questo ente, il conferimento dei dati ha natura di onere:
 - per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare alla gara in oggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta del presente bando, pena l'esclusione;
4. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - alla commissione di gara;
 - ai concorrenti che parteciperanno alla seduta pubblica di gara;
 - agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
5. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password di conoscenza solo del personale addetto al procedimento;
6. l'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti;
7. in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
8. il Comune di Fluminimaggiore è soggetto attivo della raccolta dei dati.
9. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, alla quale si rinvia.
10. Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristina Riola tel. 070.5850230

Il concorrente, richiedendo di essere invitato, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

18. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono di competenza del giudice del luogo ove viene stipulato il contratto ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

19. organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, via Sassari, 17 Cagliari. Ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto (L. 1034/71). Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto (D.P.R. 1199/71).

20. Data di pubblicazione del bando: il presente bando è stato pubblicato in data odierna all'albo pretorio del Comune di Fluminimaggiore, sul sito istituzionale www.comune.fluminimaggiore.ca.it e sul sito www.regione.sardegna.it . Il bando di gara non è soggetto alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per quanto non previsto nel presente bando di gara, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge.

Fluminimaggiore, li 09.06.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(I.D. Marco Piras)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
4	A2008	1 - Adeguamento aule 1 - Demolizioni e rimozioni Demolizione di controsoffitto in tavelle di laterizio e del sovrastante intonaco eseguito con piccoli attrezzi, compresi tutti gli oneri derivanti dalle precauzioni per la tutela e l'incolumità degli operai e dei terzi, il carico, lo scarico e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Aule con controsoffitto deteriorato									
					6,40	6,20		39,68			
					8,00	6,20		49,60			
					8,35	4,80		40,08			
					3,70	4,90		18,13			
					5,80	6,45		37,41			
					6,25	6,45		40,31			
			mq					<u>225,21</u>	€	18,00	€ 4.053,78
45	A2011	Demolizione di rivestimento in gomma o similare eseguito con piccoli attrezzi, compreso l'eventuale ripristino delle pareti deteriorate per permettere la posa in opera del nuovo rivestimento, gli oneri derivanti dalle precauzioni per la tutela e l'incolumità degli operai e dei terzi, il carico, lo scarico e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Ampliamento mensa Lunghezza: (2x2,00+2x6,00+6,45)									
			mq		22,45		2,40	53,88			
								<u>53,88</u>	€	9,50	€ 511,86
		Importo netto Demolizioni e rimozioni									<u>€ 4.565,64</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
6	A2155	<p>2 - Murature r recuperi</p> <p>NUOVA APERTURA delle dim. 2.50x3.00 Prezzo a corpo per la formazione di una nuova apertura delle dim. 2.50x3.00 tra la sala mensa e l'aula attigua, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la demolizione di muratura di media consistenza di qualsiasi tipo forma o spessore, compresa la rottura in breccia, tutti gli oneri derivanti da recinzioni, puntellature e sbadacchiature provvisorie e quelli precauzionali di qualsiasi genere e natura per la tutela dell'incolumità degli operai e dei terzi e quant'altro necessario con valutazione secondo le linee geometriche della prevista demolizione, compreso pure il trasporto a discarica del materiale di risulta; - il ripristino delle spallette e dell'architrave in elementi precompressi affiancati, la rifinitura (spigoli arrotondati) in intonaco di malta cementizia, il rivestimento con piastrelle di maiolica sino ad 1.60 mt dal pavimento, la tinteggiatura. <p>Compreso, altresì, quanto altro occorrente e necessario anche in deroga a disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Apertura tra la sala mensa e l'aula attigua</p>	corpo	1,00				1,00				
								1,00	€	1.450,89	€	1.450,89
7	A2158	<p>Prezzo per il recupero del ferro di armatura comprensivo di pulitura mediante idrosabbatura, trattamento con prodotti anticorrosivi tipo "Mapefer" (o similare) e ripristino della struttura con malta fibrorinforzata tipo "Mapeground" (o similare), compreso il ponteggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta</p> <p>A Riportare:</p>									€	1.450,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
8	A2199	Riporto: regola d'arte. Da misurarsi secondo la proiezione orizzontale cioè comprensiva della risega delle nervature. Aule con controsoffitto deteriorato	mq								€ 1.450,89
				6,40	6,20	39,68					
				8,00	6,20	49,60					
				8,35	4,80	40,08					
				3,70	4,90	18,13					
				5,80	6,45	37,41					
				6,25	6,45	40,31					
						<u>225,21</u>	€ 78,01	€ 17.568,63			
				Importo netto Murature r recuperi					€ 19.019,52		
				4 - Pavimenti e rivestimenti							
				Fornitura, trasporto e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale su doghe in lamierino di acciaio zincato preverniciato o di alluminio, formato 60*60 o 20*125, colore standard; in opera mediante il fissaggio per mezzo di apposite clips a scatto alle strutture in sospensione in tubi elios o tiranti metallici fissati alla soprastante struttura portante; compreso lo sfrido dei pannelli e compreso il profilato perimetrale ad "L" in alluminio preverniciato, compresi i ponteggi.							
				Aule con controsoffitto deteriorato							
						6,40	6,20	39,68			
						8,00	6,20	49,60			
			8,35	4,80	40,08						
			3,70	4,90	18,13						
	A Riportare:				147,49						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza				
46	A2126	Riporto:	mq		5,80	6,45	147,49	€ 53,00		€ 11.936,13
				6,25	6,45	37,41				
							40,31			
							<u>225,21</u>			
		Ampliamento mensa								
		Lunghezza: (2x2,00+2x6,00+6,45)			22,45		2,40	53,88		
			mq					<u>53,88</u>	€ 33,00	€ 1.778,04
		Importo netto Pavimenti e rivestimenti								<u>€ 13.714,17</u>
		Riepilogo:								
		1 - Demolizioni e rimozioni								€ 4.565,64
		2 - Murature r recuperi								€ 19.019,52
		4 - Pavimenti e rivestimenti								€ 13.714,17
		Importo netto Adeguamento aule								<u>€ 37.299,33</u>
		2 - Sistemazione bagni								
		1 - Demolizioni e rimozioni								
3	A2018	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO -SANITARI tipo wc con relativa cassetta inteso come unico pezzo, bidet, doccia, lavabo, vasca, orinatoio, lavello di cucina e vaschette di qualsiasi								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
5	A2009	<p>genere, cappa di qualsiasi materiale e comunque murata, scaldabagno, o di riscaldamento quali radiatori etc; compresi i trasporti orizzontali e verticali, l'assistenza muraria per la muratura, l'eliminazione di zanche, grappe, staffe, ecc, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutata per ogni singolo pezzo</p> <p>Formazione bagno per disabili</p>	cad	3,00				3,00	€	10,00	€	30,00
							3,00					
		<p>Demolizione di intonaco e del sovrastante rivestimento in piastrelle eseguito con piccoli attrezzi, compresi tutti gli oneri derivanti dalle precauzioni per la tutela e l'incolumità degli operai e dei terzi, il carico, lo scarico e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.</p> <p>Bagni</p> <p>Lunghezza: (8,10+2,20)</p> <p>Lunghezza: (2x5,60)</p>	mq	4,00	10,30		3,50	144,20				
		4,00		2,00		3,50	39,20					
						28,00	211,40	€	6,95	€	1.469,23	
		<p>Importo netto Demolizioni e rimozioni</p>									€	1.499,23
9	A2105	<p>3 - Intonaci e tinteggiature</p> <p>Intonaco civile per interni, frattazzato, su pareti o soffitti, con impiego di malta bastarda dosata a ql. 3.5 di calce idraulica e ql. 1.5 di cemento per ogni</p>										

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
10	A2150	<p>mc di impasto asciutto in volume, spessore minimo cm 1,50, dato in opera compreso la precedente applicazione dello scialbo e del rinzafo, i ponteggi e quant'altro occorre per darlo a regola d'arte.</p> <p>TINTEGGIATURA CON TEMPERA LAVABILE tipo Ducotone per pareti interne, data a tre mani, compresa la mano di fondo fino ad ottenere l'omogenea tonalità di tinta nei colori a scelta della D.L., compresi i ponteggi e l'onere della pulizia del pavimento, in opera. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.</p>	mq	4,00	2,00		3,50	28,00	€	13,00	€	364,00
							28,00					
14	A2377	<p>Importo netto Intonaci e tinteggiature</p> <p>7 - Impianto idrico fognario</p> <p>- FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI DA BAGNO IN PORCELLANA,RUBINETTERIE, COPERCHI E VARI , da posizionarsi nella parete o nell'elemento utilizzatore, di colore e tipologie come quelli esistenti , previa approvazione della DL, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.</p>	mq	4,00	2,00		3,50	28,00	€	8,50	€	238,00
							28,00					
											€	602,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
15	A2370	Coperchi	cad	7,00				7,00	€ 40,00		€ 1.080,00
		Rubinetti		11,00				11,00			
Porta carta	9,00						9,00				
								27,00			
16	A2371	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, secondo le specifiche emanate dal DPR 384 del 27/04/78 e successive integrazioni, dimensioni 700x570 mm, completo di mensola di fissaggio alla parete costituita da manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, catino con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile per l'inclinazione, comprese le opere murarie e l'onere per il fissaggio alla parete, l'allaccio alla rete idrica e al tubo di scarico, ogni altro onere compreso per dare il sanitario perfettamente funzionante ed a norma. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.	cad						€ 353,00		€ 706,00
		Bagno disabili		2,00				2,00			
								2,00			
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN CERAMICA COMBINATO W.C./BIDET PER DISABILI, dimensioni 400x800xh500 mm, costituito da catino allungato, apertura anteriore, copertura in plastica rigida, completo di cassetta di									€ 1.786,00
		A Riportare:									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: scarico a comando pneumatico agevolato a distanza e miscelatore termoscopito da incasso con doccetta a mano, comando a leva, comprese le guarnizioni in gomma, imbocco di scarico in tubo di piombo diam. 30/35 dato incassato, scarico acque nere Ø 100, comprese opere murarie ed ogni altro onere e spesa per darlo funzionante, collegato alla condotta di acqua di lavaggio ed allo scarico, omologato alle indicazioni contenute nel D.P.R. n° 384 del 27/04 /78 e successive integrazioni in materia di mutilati e invalidi civili. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.								€ 1.786,00	
		Bagno disabili	cad	2,00				2,00			
								2,00	€ 402,80	€ 805,60	
17	A2375	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO CORRIMANO PERIMETRALE E VERTICALE PER ARREDO SERVIZIO IGIENICO DISABILI, secondo le indicazioni del DPR n°384, come indicato nell'elaborato grafico (particolare servizi igienici per disabili) con tubo interno in alluminio e rivestimento esterno fuso in nylon antistatico, autoestingente, termicamente ed elettricamente isolante, di colore a scelta della direzione dei lavori, del diametro esterno di mm 30 e viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto, compresa fornitura e le opere murarie per la posa in opera, il tutto posto in opera secondo le specifiche emanate dalla legislazione vigente. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.									
		Adeguamento di un bagno per disabili		2,00				2,00			
		A Riportare:						2,00		€ 2.591,60	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						2,00			€ 2.591,60
		cad						2,00	€ 316,00		€ 632,00
		Importo netto Impianto idrico fognario									€ 3.223,60
		Riepilogo:									
		1 - Demolizioni e rimozioni									€ 1.499,23
		3 - Intonaci e tinteggiature									€ 602,00
		7 - Impianto idrico fognario									€ 3.223,60
		Importo netto Sistemazione bagni									€ 5.324,83
		3 - Infissi									
		1 - Demolizioni e rimozioni									
2	A2016	Rimozione di serramenti di finestra, porta, persiana in legno o in metallo, compresa la rimozione del telaio, eventuale controtelaio con le relative zanche, compreso il ripristino murario occorrente per ricevere il nuovo infisso, compreso il trasporto a rifiuto dei detriti ed ogni altro onere e magistero.									
		Finestre		5,00		4,00	0,80	16,00			
				5,00		1,20	0,80	4,80			
						2,60	0,80	2,08			
				4,00		1,80	0,80	5,76			
		Porte bagni da sostituire									
		Parti Uguali: (2x4)		8,00		0,80	2,10	13,44			
			mq					42,08	€ 29,00		€ 1.220,32
		Importo netto Demolizioni e rimozioni									€ 1.220,32
		6 - Infissi e opere in ferro									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
26	A2705	<p>SERRAMENTO DI PORTA INTERNA NT LISCIA AD UNA O DUE ANTE , struttura interna alveolare, rivestita con pannelli lisci in MDF spessore 3 mm, verniciata di colore chiaro opaco su cui viene effettuata una mano di finitura gofrata antigraffio del colore a scelta della D.L. Telai e coprifili bombati o piatti in essenza di legno o trattati con lo stesso procedimento delle porte, guarnizioni su tre lati della porta. completa di cerniere, serratura tipo patent, maniglia master cromo satin o finitura ottonata modello snoopy per carichi superiori a 80 Kg. Da misurarsi mediante la luce netta teorica e il prezzo comprende il falso stipite, le opere murarie e quanto altro occorrente per darlo in opera finito e funzionante. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.</p> <p>Porte bagni da sostituire Parti Uguali: (2x4)</p>	mq.	8,00	0,80	2,10	13,44	€ 235,95		€ 3.171,17	
							13,44				
27	A2716	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO CON ANTE APRIBILI CON IL SISTEMA ANTA RIBALTA E PARTE FISSA secondo quanto previsto dal DL 29/12/2006 n. 311 All. C, relativamente alla zona climatica interessata per l'anno 2010, Trasmittanza max infisso 2.6 W/m² K e Trasmittanza max vetri 2.1 W/m² K . Telaio fisso con profondità totale minima di 56 mm, mentre il telaio mobile delle finestre, per garantire una resistenza alla pressione dinamica del vento avrà una</p> <p>A Riportare:</p>							€ 3.171,17		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		<p>Riporto: profondità di 63 mm e aletta cingivetro smussata e/o stondata. Larghezza della parete tubolare di contenimento delle squadrette di giunzione sarà di 18 mm, compresi gli spessori delle pareti del profilato, per il telaio fisso e per quello mobile. L'aletta di sovrapposizione interna al muro sarà di 22 mm ed avrà la sede per la guarnizione. I profilati di tipo isolato avendo la sagoma composta da due estrusi in alluminio collegati meccanicamente e separati mediante listelli in materiale plastico che riducono lo scambio termico tra le masse metalliche. Lo spessore medio dei profilati mm.1.6 d'alluminio, verniciati con colore a scelta della D.L, con il sistema "a giunto aperto" con profili a taglio termico mediante guarnizione centrale disposta in posizione arretrata rispetto al filo esterno dei profili. Le guarnizioni dovranno essere in neoprene o dutral, mentre la guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto) dovrà avere una conformazione tale per un facile deflusso dell'acqua verso l'esterno. I fermavetri di altezza di mm 19 dovranno essere inseriti a "scatto" con aggancio di sicurezza contro la spinta del vento e la guarnizione cingivetro sarà posizionata nello stesso piano rispetto al filo esterno. L'isolamento acustico dovrà avere un potere fonoisolante nel rispetto della normativa sull'edilizia scolastica e dovranno essere allegati (anche in fotocopia) le certificazioni di collaudo. La tipologia dell'infisso è quella riportata negli elaborati grafici allegati (vds. piante e abaco infissi) corredata da vetro camera composto da due vetri 6/7 antinfortunistico distanziati tra loro di circa 9 mm la cui fornitura è inclusa nel prezzo, dati in opera completi di controtelai ed eventuali ulteriori strutture di sostegno e rinforzo in profilati di acciaio</p> <p>A Riportare:</p>								€ 3.171,17	
											€ 3.171,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: zincato, accessori di fissaggio e relative predisposizioni nelle strutture portanti, cerniere e maniglie aventi tenuta da 130 Kg, sistemi di apertura e chiusura, sigillanti a base di silicone, con caratteristiche certificate di alta resistenza meccanica ed ai raggi U.V., ed altresì compreso lo scarico dell'automezzo, l'immagazzinamento, il carico su automezzo di cantiere, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, l'onere dei ponteggi ed il loro disarmo, l'assistenza muraria anche per l'eventuale ripristino delle spallette ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e rispondente alle specifiche norme del Capitolato Speciale D'Appalto, la misura sarà riferita all'effettiva superficie finestrata. Per la valutazione delle misurazione saranno seguite secondo le indicazioni del capitolato speciale d'appalto. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.								€ 3.171,17	
		Finestre		5,00	4,00	0,80	16,00				
				5,00	1,20	0,80	4,80				
					2,60	0,80	2,08				
				4,00	1,80	0,80	5,76				
			mq				28,64	€ 489,35		€ 14.014,98	
28	A2708	PREZZO PER fornitura e posa in opera di MANIGLIA DI PORTA INTERNA CON SERRATURA LIBERO/OCCUPATO in resina nera apribile anche dall'esterno quando è chiusa dall'interno. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.					8,00				
		A Riportare:					8,00			€ 17.186,15	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						8,00			€ 17.186,15
			cad					8,00	€ 40,00		€ 320,00
29	A2720	<p>PORTA ANTINCENDIO REI 120 A UNO O DUE BATTENTI, OMOLOGATA FORO MURO A NORME UNI 9723 DIMENSIONI 1.200 X 2.150 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro, realizzata con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a "Z" spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni poste su i tre lati autospendente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppiostrato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso di opere murarie, del maniglione antipanico tipo "Push-Bar" delle dim. L= 1170 mm con scrocco in acciaio per porte tagliafuoco senza fermo a giorno, reversibile, accorciabile, predisposto per il montaggio del micro interruttore, braccetto regolatore sequenza di chiusura, molla di richiamo automatica e quant'altro occorre per darlo in opera a regola d'arte. Per foro muro di dimensione 1300x2300. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.</p>									
		Porte esterne deteriorate		3,00				3,00			
			cad					3,00	€ 960,00		€ 2.880,00
33		A Riportare:									€ 20.386,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	A2722	Riporto: RICONDIZIONAMENTO DI PORTONE DI INGRESSO DAL CORTILE DI VIA ARGIOLAS IN LEGNO di qualsiasi essenza, di qualsiasi tipo, forma, con dimensione di mt 2.58x3.50, a due ante, spessore lavorato qualsiasi, con elementi a facce decorate o liscie, compreso lo smontaggio dell'infixo, la smurazione ed il rimontaggio, la rimozione di strati di vernice con opportuni solventi e accurata scartavetratura, sino a ritrovare la superficie naturale del legno, la stuccatura di piccole lesioni, il reintegro delle parti mancanti o deteriorate in legno, riverniciatura previa applicazione di vernice aggrappante di fondo e finitura con due mani di vernice coprente a base acquosa di tipo e colore con tonalità a scelta del D.L., compreso il recupero di tutta la ferramenta, o la sostituzione con analogo elemento qualora mancante o malfunzionante, compresa la smurazione, la sostituzione, se necessario del telaio fisso, la rimurazione in posizione analoga e tipologia di fissaggio esistente, la riconcatura del muro ove necessario, del trasporto dell'infixo se necessario, compreso il trasporto in discarica dei materiali di risulta e l'indennità di discarica, ed ogni altro onere.								€ 20.386,15	
			corpo					1,00			
								1,00	€ 4.989,90		€ 4.989,90
40	A2356	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA IN FERRO LAVORATO E LASTRE DI POLICARBONATO (PLEXIGLASS) TIPO A - a protezione delle porte antincendio esposte a Ovest, delle dim. di 2.00 di larghezza e 1.50 di sporgenza, composta da : una struttura frontale e posteriore in ferro sciolato da 40 x 100 x 2.9 mm, elementi di supporto e di irrigidimento in ferro piatto 60x8 mm (A Riportare:									€ 25.376,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: vds elaborato grafico), due piedritti in tubolare da Ø 63 e h= 2.40 mt e una lastra in plexiglass da 2.40 x2.00. Il ferro dovrà essere zincato e verniciato con colore scelto dalla DL, comprese le opere murarie ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.								€ 25.376,05	
50	A2358	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA IN FERRO LAVORATO E LASTRE DI POLICARBONATO (PLEXIGLASS) TIPO B - a protezione delle porte antincendio esposte a Ovest, delle dim. di 2.20 di larghezza e 2.00 di sporgenza, composta da : una struttura frontale e posteriore in ferro sciolato da 40 x 100 x 2.9 mm, elementi di supporto e di irrigidimento in ferro piatto 60x8 mm (vds elaborato grafico), due piedritti in tubolare da Ø 63 e h= 2.400 mt e una lastra in plexiglass da 2.20 x2.00. Il ferro dovrà essere zincato e verniciato con colore scelto dalla DL, comprese le opere murarie ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.	cad					1,00			
								1,00	€ 997,00	€ 997,00	
51	A2360	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA IN FERRO LAVORATO E LASTRE DI POLICARBONATO (PLEXIGLASS) TIPO C- a protezione delle porte antincendio esposte a Nord - Ovest, delle dim. di 1.50 di larghezza e 0.80 mt di sporgenza, composta da : una struttura di supporto e di irrigidimento in ferro: angolare 50x50x5 e piatto 50x5 mm (vds elaborato grafico) e una lastra in	cad					1,00			
		A Riportare:						1,00	€ 953,00	€ 953,00	
										€ 27.326,05	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
11	A2800	Riporto: plexiglass da 1.60x1.10 mt. Il ferro dovrà essere zincato e verniciato con colore scelto dalla DL, comprese le opere murarie ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.	cad					1,00	€ 405,00		€ 27.326,05
							1,00	€ 405,00			
		Importo netto Infissi e opere in ferro						€ 27.731,05			
		Riepilogo: 1 - Demolizioni e rimozioni						€ 1.220,32			
		6 - Infissi e opere in ferro						€ 27.731,05			
		Importo netto Infissi				€ 28.951,37					
		4 - Copertura									
		5 - Coperture									
		Sostituzione di una parte della copertura dell'edificio che presenta problemi statici e di sicurezza, mediante: demolizione del lamierato esistente, realizzazione di una parte della struttura metallica formata da arcarecci in omega da 100 mm o IPE 120 mm e posizionamento di una nuova copertura in pannelli a protezione multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densita' 40 kg/mc spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamiera di alluminio grecata. Compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo e scossaline, viti autofilettanti o									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: maglia quadrata da 3 cm Ø 1.5 mm. Comprensivo degli elementi di fissaggio ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d 'arte.								€ 6.198,47	
49	A2816	Prezzo per la pulizia del sottotetto dal guano esistente, con l'utilizzo di utensili adeguati, l'insaccamento e il trasporto a rifiuto, la disinfestazione ed ogni onere e magistero per dare il luogo pulito e adeguato alle normative igieniche. Sottotetto	corpo					1,00			
								1,00	€ 485,60	€ 485,60	
		Importo netto Coperture						1.380,00			
		10 - Sicurezza						1.380,00	€ 1,90	€ 2.622,00	
1	A3000	Fornitura e posa in opera di ponteggio di sicurezza sino a 15.0 ml costituito da cavalletti metallici ad altezza variabile, piani di servizio ecc., realizzato in base al decreto legislativo n. 81 del 09/4/2008 e successive modificazioni, sulle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro Intervento nella copertura Lunghezza: (6,00+4,00)	mq	2,00	10,00		11,00	220,00			
		Importo netto Sicurezza						220,00	€ 12,01	€ 2.642,20	
		Riepilogo: 5 - Coperture 10 - Sicurezza								€ 9.306,07	
		A Riportare:								€ 2.642,20	
										€ 11.948,27	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 11.948,27
		Importo netto Copertura									€ 11.948,27
13	A2600	5 - Impiantistica 8 - Impianto antincendio e riscaldamento FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE CENTRALE TERMICA - Centralina elettronica di termoregolazione; - Sonda esterna, di mandata e di ritorno; - Servomotore per valvola a tre vie esistente; - Linee elettriche di collegamento e alimentazione Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.									
		Centrale termica		1,00				1,00			
			corpo					1,00	€ 1.100,00		€ 1.100,00
20	A885	CARTELLO INDICATORE SEGNALE DI PERICOLO, DI DIVIETO, DI OBBLIGO, DI SICUREZZA O DI PRESCRIZIONE						50,00			
			cad					50,00	€ 10,00		€ 500,00
44	A2910	Prezzo per la REVISIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO comprendente la sostituzione degli elementi deteriorati e/o mancanti quali: - n. 1 gruppo attacco motopompa UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 2"; - n. 7 idranti antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20									
		A Riportare:									€ 1.600,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
18	A881	<p>Riporto:</p> <p>m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformita' alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni;</p> <p>- Pressostato di min e max.</p> <p>Compresa messa a norma dell'impianto elettrico, la sistemazione del ricircolo acqua per il raffreddamento della pompa, la verniciatura di colore rosso dei tubi antincendio esterni, la prova idraulica, l'emissione di adeguate certificazioni mancanti per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ed ogni altro onere necessario per l'adeguamento dell'impianto.</p>	corpo							€ 1.600,00	
							1,00				
							1,00	€ 4.230,00	€ 4.230,00		
									€ 5.830,00		
		<p>Importo netto Impianto antincendio e riscaldamento</p> <p>9 - Impianto elettrico</p> <p>PULSANTE DI EMERGENZA IN CASSETTA A ROTTURA DI VETRO con corpo in lamiera stagna verniciata di colore rosso con sportello anteriore munito di vetro frangibile e serratura a chiave, completo di con pulsante di sgancio per interruttore automatico magnetotermico tetrapolare generale del QGPT, lampada di segnalazione presenza tensione al neon, da installare a parete; inclusa scatola di derivazione e relativo cavo multipolare non propagante l'incendio tipo FG7OR 0,6/1 KV e tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualità, morsetti di derivazione.</p>									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
19	A2508	Pulsanti deteriorati da sostituire	cad	3,00				3,00	€ 104,00		€ 312,00
							3,00				
21	A2511	Plafoniera a fluorescenza 4x18 W con corpo in lamiera zincata verniciata ad incasso nel controsoffitto, cablata, e rifasata, grado di protezione ip 20, attacco per lampade fluorescenti, completo di reattore standard e tutti gli accessori di rifinitura e collegamento elettrico, con schermo attico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento, compresa la linea elettrica sino all'interruttore principale, la rimozione e smaltimento dell'impianto elettrico e della plafoniera esistente e quant'altro occorra per una perfetta posa in opera. Aule Parti Uguali: (4+6+6+2+6+6)	cad	30,00				30,00	€ 85,70		€ 2.571,00
							30,00				
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA 2X36 W PER INTERNO CON CORPO IN ACCIAIO OTTICA DARK LIGHT ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in alluminio satinato anodizzato spessore 2 micro a bassa luminanza 60° ; verniciatura ad immersione per anofresi con smalto acrilico colore bianco; porta lampada in policarbonato contatti in bronzo fosforoso alimentazione 230V/50Hz, tipo COMFORT 775 DISANO o equivalente completa di tutti gli accessori per darla a piè d'opera completa di lampade fluorescenti da 36 W, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita A Riportare:								€ 2.883,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: perfettamente funzionante. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.									€ 2.883,00
		Plafoniere non a norma o mancanti Parti Uguali: (5+3)	cad	8,00				8,00			
								8,00	€ 93,80		€ 750,40
22	A2518	Fornitura di APPARECCHIO PER L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA , 1X24 W fluorescente da incasso e/o a bandiera, corpo in materiale termoplastico infrangibile e autoestingente V2, tipo con riflettore con Autotest o equivalente a scelta della D.L., come da progetto, segnalazioni, flusso luminoso 1800 ln, alimentazione 230V, classe II, munita di Marchio Italiano di Qualità, cablata e rifasata, autonomia nominale 3 ore e ricarica completa in 12 ore, filtro antidisturbo conforme al DLgs N° 615/96 EMC, compreso riflettore e accessori per il fissaggio a parete o a soffitto o controsoffitto, compreso lampade, linee elettriche cavi e cavidotti sino al quadro di zona, come da progetto, in opera compreso collegamenti elettrici, opere murarie e ripristini. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.									
		Lampade non funzionanti Parti Uguali: (30+18)	cad	48,00				48,00			
								48,00	€ 122,10		€ 5.860,80
23	A2520	APPARECCHIO ILLUMINANTE ESTERNO A Riportare:									€ 9.494,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: TIPO FARETTO IP65 CON CORPO E TELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO SATINATO, portalampada in policarbonato con contatti in bronzo, completo di: - collegamento a terra delle masse; compresa l'incidenza della linea composta da cavidotto in tubo corrugato serie pesante FI20 e cavi N07V-K da 1,5 e 2,5 mmq fino al quadro elettrico, e ogni onere per la formazione e ripristino delle tracce, il tutto fornito in opera perfettamente funzionante, rispondente alle norme CEI e con materiali marchiati IMQ, in opera completa di lampade a risparmio energetico (4000 K) FLC 2*18 W. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.								€ 9.494,20	
		Illuminazione esterna		6,00				6,00			
			cad					6,00	€ 136,51	€ 819,06	
24	A2524	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ALLARME BAGNO DISABILE , composto da : -gruppo di chiamata ottica-luminosa -gruppo di ripetitore di chiamata ottica-luminosa -gruppo lampada di segnalazione con ronzatore per chiamata ottica-sonora - ronzatore e pulsante di reset per annullamento della chiamata ottica-luminosa -gruppo tranquillizzazione per risposta alla chiamata disabili , completo di quota parte tubazioni, fili, cassette, pulsanti, trasformatore di sicurezza modulare, relè , pulsante tacitazione, lampada segnalazione e suoneria fuori porta, frutti serie Vimar o equivalente avente le medesime caratteristiche									
		A Riportare:								€ 10.313,26	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: tecniche, funzionali ed estetiche, placche in tecnopolimero, compreso ogni altro accessorio onere o magistero, necessario per realizzare l'opera a regola d'arte. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.								€ 10.313,26	
			corpo					1,00			
								1,00	€ 367,00	€ 367,00	
25	A2502	MESSA A NORMA DEL QUADRO DEL PIANO PRIMO comprendente la sostituzione del contenitore delle dimensioni 600X250x600 tipo Mas LDX o similari 72 moduli, comprese Kit di piastre e pannelli in metallo 600x200, in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche e sportello in cristallo grado di protezione IP55 , degli interruttori sottodimensionati (in quanto non coordinati con la sezione dei cavi di collegamento), l'inserimento delle lampade spia modello DIN per presenza rete, le apparecchiature e accessori come previste dagli schemi di progetto del nuovo quadro allegato. Completamente cablato inclusi i cavi, morsettiere, accessori vari, il bilanciamento dei carichi di prova, l'isolamento dei cavi, la cartellinatura degli interruttori, etc. Il tutto per dare il lavoro finito secondo le Norme vigenti CEI 17-13 e a perfetta regola d'arte per rendere l'opera completamente funzionante con allegata la dichiarazione di conformità in base al DM 37/08. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.									
		A Riportare:								€ 10.680,26	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
34	A2503	Riporto: Quadro Piano Primo	cad	1,00				1,00	€ 439,95		€ 10.680,26
		1,00						€ 439,95			
41	A2505	Quadro esterno	cad	1,00				1,00	€ 378,00		€ 378,00
		1,00						€ 378,00			
		A Riportare:									€ 11.498,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: comprese Kit di piastre e sportello in in resina antiurto e autoestinguente grado di protezione IP45 e di tutte le apparecchiature e accessori come previste dagli schemi di progetto allegati. Completo di n.5 interruttori a pulsante, n.5 elementi di apertura delle finestre, l'interruttore magnetotermico differenziale, la linea di alimentazione comprensivo di tubo rigido che segue il perimetro dell'intero ambiente Completamente cablato inclusi i cavi, morsettiere, accessori vari, le opere murarie, compresa anche l'eventuale apertura e la chiusura delle tracce, i conduttori, le scatole di derivazione, i tubi di diametro adeguato come riportato dagli elaborati progettuali relative alla linea principale ed a tutte le dorsali di alimentazione fino alle scatole di derivazione e al quadro d'appartamento, di piano o di settore. Il tutto per dare il lavoro finito secondo le Norme vigenti CEI 17-13 e a perfetta regola d'arte per rendere l'opera completamente funzionante.								€ 11.498,21	
			cad					1,00			
								1,00	€ 370,00		€ 370,00
42	A2512	Fornitura e posa in opera di MECCANISMO DI APERTURA, tipo Mecline o similari, applicabile su finestre a vasistas, con sistema a catena, con comando di fine corsa, escluso l'impianto elettrico da computarsi a parte, ma comprensivo di opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare A Riportare:									€ 11.868,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: l'opera finita perfettamente funzionante. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.									€ 11.868,21
43	A2507	Fornitura e posa in opera di Linea di alimentazione in TUBO RK 15 , diametro 25 mm, in P.V.C. rigido autoestinguento con conduttori tipo FROR/4 3x2,5 mmq, tensione nominale 450/750 e fissato a parete con tasselli a espansione, completo di di tutti gli accessori: curve, giunti, scatole di derivazione, completo di linea elettrica per alimentazione finestre motorizzate, con partenza dal quadro elettrico ed arrivo ai punti di utilizzazione. Comprensivo dell'onere dei tratatelli per il montaggio ed ogni qualsiasi magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad					5,00			
								5,00	€ 110,01		€ 550,05
52	A2525	Sala Teatro Lunghezza: (11,40+14,70+12,75)	ml		38,85			38,85			
		Prezzo per la Certificazione dell'impianto elettrico ed emissione degli elaborati richiesti per il CPI, comprendente altresì il controllo dell'impianto esistente, l'aggiornamento delle targhette dei quadri, ed ogni altro onere e magistero necessario per la compilazione del certificato di conformità dell'impianto.						38,85	€ 7,00		€ 271,95
		A Riportare:						1,00			
								1,00			€ 12.690,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						1,00			€ 12.690,21
		corpo						1,00	€ 2.387,58		€ 2.387,58
		Importo netto Impianto elettrico									€ 15.077,79
		Riepilogo:									
		8 - Impianto antincendio e riscaldamento									€ 5.830,00
		9 - Impianto elettrico									€ 15.077,79
		Importo netto Impiantistica									€ 20.907,79
		6 - Spazi giochi e sistemazioni esterne									
		1 - Demolizioni e rimozioni									
35	A2002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA,ANCHE RISTRETTA, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, asciutto o in presenza di acqua, eseguito a mano o con piccolo mezzo meccanico per opere d'arte fino a profondita' di ml 1.0 al di sotto del piano di campagna, compresi i seguenti oneri: la demolizione di pavimenti, massetti in calcestruzzo dello spessore medio di cm 15, lo scavo di trovanti di qualunque dimensione, l'estirpazione di radici e ceppaie, lo spianamento e la configurazione del cavo, anche a gradoni, la profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio a uno e più sbracci, gli aggotamenti, le sbadacchiature, il sollevamento delle materie alla superficie, il successivo riempimento degli scavi attorno alle nuove strutture com materiale proveniente dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, il carico e il trasporto a qualunque distanza in riporto o a rifiuto delle materie eccedenti, compresa l'eventuale indennità di conferimento in discarica.									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
12	A2200	Scavo per esecuzione fogna	mc		35,00	0,40	0,60	8,40	€ 30,00		€ 252,00
		Importo netto Demolizioni e rimozioni					8,40	€ 252,00			
32	A2900	4 - Pavimenti e rivestimenti SCIVOLO ESTERNO SCUOLE ELEMENTARI Prezzo per la sistemazione di uno scivolo esterno da 1.50 di larghezza, comprendente: la demolizione e sostituzione del tappeto antisdrucchiolo esistente in gomma industriale con superficie a bolli diam 20 mm in piastre con rovescio attacco adesivo, dello spessore di mm 3, l'esecuzione di un battipiede laterale in lamiera zincata e verniciata o in muratura intonacata e pitturata, in opera. Compresi i tagli, eventuali pezzi speciali, la verniciatura secondo le indicazioni della D.L., la rimozione del corrimano esistente, le opera murari, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e quant'altro occorrente per dare lo scivolo formato e montato a perfetta regola d'arte. Scivolo esterno Lunghezza: (30+6,50+4,50)	ml		41,00			41,00	€ 150,00		€ 6.150,00
		Prezzo per l'esecuzione di un Tappeto verde sintetico color verde adatto al gioco dei bambini che attenui ed attutisca i traumi da caduta. Prezzo per un pavimento tessile prato sintetico per esterno, a ciuffi aspetto erba/prato, con densità del vello e la struttura del filo che impediscano facili A Riportare:					41,00	€ 6.150,00			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: schiacciamenti della superficie , adatto per parchi giochi e tutte le applicazioni esterne. Posto in opera con nastro biadesivo, collanti e/o strutture perimetrali. Composto al 100% da fibra polipropilenica per esterno, avente aspetto del pelo tufted (ciuffi), fondo lattice peso totale 1420 gr/mq ca, spessore totale 10-15 mm. Da applicarsi alla pavimentazione esistente, compreso l'onere per la sistemazione e rasatura del sottofondo, la colla adesiva, la cornice perimetrale in gomma ed ogni quant'altro necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.								€ 6.150,00	
		Cortile esterno			25,00	6,00		150,00			
			mq					150,00	€ 62,50	€ 9.375,00	
39	A2130	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in lastre prefabbricate di dim. 44x44 cm (tolleranza 0.50)dello spessore di cm 3.80 forma quadrata. Con parte superiore di usura costituita da 18 mm di conglomerato in pasta di marmi selezionati porfidi e graniti naturali con relative polveri, e la parte inferiore in cls ad alta resistenza con inerti selezionati avente spessore di circa 20 mm, per pavimentazione di cortili, compreso il massetto, la malta di allettamento dosata a ql. 3.00 di cemento, la sigilatura dei giunti e delle interconnessioni non superiore a mm 5, del colore a scelta della D.L. A Riportare:								€ 15.525,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: eseguiti su vespaio in ghiaione costipato spessore complessivo circa 20 cm (questo escluso) , il tutto secondo gli elaborati grafici di progetto e secondo le indicazioni della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento, la bagnatura e contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico; l'eventuale sostituzione delle lastre rotte o deteriorate, la pulizia superficiale ed ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.								€ 15.525,00	
		Parte esterna rimossa per scavo condotta acque meteoriche.			35,00	0,90		31,50			
			mq				<u>31,50</u>	€ 71,01		€ 2.236,82	
		Importo netto Pavimenti e rivestimenti								€ 17.761,82	
30	A2567	6 - Infissi e opere in ferro Corrimano in tubo d'acciaio diametro 50 mm , composto da due due elementi tubolari Ø 50 longitudinali paralleli ed elementi verticali interdistanti mt. 1.60 in opera compresi i tagli, eventuali pezzi speciali, la verniciatura secondo le indicazioni della D.L., le opera murarie e quant'altro occorrente per dare il corrimano montato a perfetta regola d'arte.									
		Gradinate principali		2,00	3,50		7,00				
			ml				<u>7,00</u>	€ 60,01		€ 420,07	
31	A2355	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO A Riportare:								€ 420,07	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 420,07
		LAVORATO PER INFERRIATE, cancellate, ringhiere e simili con tipologia, caratteristiche e disegni uguali a quelli esistenti in opera con zanche, malta cementizia e verniciatura a tre mani di colore ad olio previa zincatura a caldo, comprese le opere murarie per murazioni, ogni altro onere compreso. Compresi gli oneri della sicurezza da computarsi nei prezzi di stima.									
		Parapetto con corrimano 30 Kg/ml									
		Lunghezza: (4,50+1,50+2,50+32,00)		30,00	40,50			1.215,00			
		Cancello per sostituzione grata									
		(2,40x9,50+(4x3,45+2x1,20)x7,05+10x1,08x3,60+18x2,94x1,13+0,30x1,08x31,4+50)						295,86			
		Cancello per bombole		25,00				25,00			
			Kg					<u>1.535,86</u>	€ 9,30		€ 14.283,50
		Importo netto Infissi e opere in ferro									€ 14.703,57
		7 - Impianto idrico fognario									
36	A2400	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DIM. 50 X50 CM PER IMPIANTO FOGNARIO, ANCHE SIFONATO, qualsiasi sia il tipo di tubo da allacciare, gres, pvc, cemento pressato, ghisa, acciaio,ecc., dato finito in opera all'esterno dell'edificio, compresi materiali di consumo, pezzi speciali, pozzetto completo di coperchio carrabile in cemento, qualsiasi sia la profondità del collettore principale, e compreso dunque il sollevamento del pozzetto sino alla quota della pavimentazione, compreso l'eventuale scavo e la demolizione della pavimentazione , il rinterro dello scavo con sabbia sporca e il ricalzo del pozzetto con calcestruzzo cementizio magro dosato a q.li 150 di cemento per									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
37	A2401	<p>mc di impasto, l'assistenza e la realizzazione di qualsiasi lavoro sia murario che idraulico, il trasporto dei materiali di risulta ed il loro conferimento a discarica, e qualsiasi altro lavoro per dare l'allaccio perfettamente realizzato e il ripristino stradale perfettamente eseguito.</p> <p>Incrocio per la racconta acque meteoriche</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTA DI SCARICO IN TUBO IN POLIETILENE A. D. TIPO 301 IN OPERA SOTTOTRACCIA, ø 200 mm, spessore 5.13 mm, per scarichi di apparecchi igienico-sanitari, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, compreso lo scavo e il rinterro con sabbia sino a cm 10 dalla generatrice superiore, compresi i collegamenti alle derivazioni dai sanitari e dalle altre condotte, l'allaccio ai pozzetti di ispezione e/o sifonati ed ogni altro onere e magistero per dal l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Condotta acqua piovana Lunghezza: (24,00+7,00+4,00)</p>	cad	2,00				2,00	€ 104,01	€ 208,02	
							2,00				
38	A2402	<p>Fornitura e posa in opera di caditoia antiratto costituita da pozzetto in calcestruzzo vibrato delle dimensioni interne 50x50x50, completo di telaio e griglia in ghisa, quest'ultima delle dimensioni 50x50, capace di sopportare un carico statico concentrato in mezzeria di 4 t, in opera compreso il conglomerato</p> <p>A Riportare:</p>	ml		35,00			35,00	€ 37,00	€ 1.295,00	
							35,00				
										€ 1.503,02	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto: dello spessore di cm 10 per il piano di appoggio del pozzetto, lo scavo della sede, il rinfiacco, il tubo in PVC 200 mm, l'onere per l'immissione del tubo di scarico nella condotta principale ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.									€ 1.503,02
		Caditoie di raccolta lato posteriore		3,00				3,00			
		Caditoia ingresso principale		1,00				1,00			
			cad					<u>4,00</u>	€ 162,00		€ 648,00
		Importo netto Impianto idrico fognario									€ 2.151,02
		Riepilogo:									
		1 - Demolizioni e rimozioni									€ 252,00
		4 - Pavimenti e rivestimenti									€ 17.761,82
		6 - Infissi e opere in ferro									€ 14.703,57
		7 - Impianto idrico fognario									€ 2.151,02
		Importo netto Spazi giochi e sistemazioni esterne									€ 34.868,41
		Riepilogo:									
		1 - Adeguamento aule									€ 37.299,33
		2 - Sistemazione bagni									€ 5.324,83
		3 - Infissi									€ 28.951,37
		4 - Copertura									€ 11.948,27
		5 - Impiantistica									€ 20.907,79
		6 - Spazi giochi e sistemazioni esterne									€ 34.868,41
	ImpC	Sommano									€ 139.300,00
	TA	Totale Somme A									€ 139.300,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	OS1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori"						€ 2.142,69			
	OS2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima						€ 2.642,20			
	TOS	Totale oneri della sicurezza						<u>€ 4.784,89</u>	3,43%	€ 4.784,89	
	IBA	Importo soggetto a ribasso								€ 134.515,11	
	RC	Ribasso contrattuale del ...%								€ 0,00	
	IN	Importo netto dei lavori								€ 139.300,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	% CORPO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	%
1	Adeguamento aule		€ 37.299,33		€ 37.299,33	€ 37.299,33	26,78%
1	Demolizioni e rimozioni		(€ 4.565,64)	€ 4.565,64	€ 4.565,64	€ 4.565,64	3,28%
2	Murature r recuperi		(€ 19.019,52)	€ 19.019,52	€ 19.019,52	€ 19.019,52	13,65%
4	Pavimenti e rivestimenti		(€ 13.714,17)	€ 13.714,17	€ 13.714,17	€ 13.714,17	9,85%
2	Sistemazione bagni		€ 5.324,83		€ 5.324,83	€ 5.324,83	3,82%
1	Demolizioni e rimozioni		(€ 1.499,23)	€ 1.499,23	€ 1.499,23	€ 1.499,23	1,08%
3	Intonaci e tinteggiature		(€ 602,00)	€ 602,00	€ 602,00	€ 602,00	0,43%
7	Impianto idrico fognario		(€ 3.223,60)	€ 3.223,60	€ 3.223,60	€ 3.223,60	2,31%
3	Infissi		€ 28.951,37		€ 28.951,37	€ 28.951,37	20,78%
1	Demolizioni e rimozioni		(€ 1.220,32)	€ 1.220,32	€ 1.220,32	€ 1.220,32	0,88%
6	Infissi e opere in ferro		(€ 27.731,05)	€ 27.731,05	€ 27.731,05	€ 27.731,05	19,91%
4	Copertura		€ 11.948,27		€ 11.948,27	€ 11.948,27	8,58%
5	Coperture		(€ 9.306,07)	€ 9.306,07	€ 9.306,07	€ 9.306,07	6,68%
10	Sicurezza		(€ 2.642,20)	€ 2.642,20	€ 2.642,20	€ 2.642,20	1,90%
5	Impiantistica		€ 20.907,79		€ 20.907,79	€ 20.907,79	15,01%
8	Impianto antincendio e riscaldamento		(€ 5.830,00)	€ 5.830,00	€ 5.830,00	€ 5.830,00	4,19%
9	Impianto elettrico		(€ 15.077,79)	€ 15.077,79	€ 15.077,79	€ 15.077,79	10,82%
6	Spazi giochi e sistemazioni esterne		€ 34.868,41		€ 34.868,41	€ 34.868,41	25,03%
1	Demolizioni e rimozioni		(€ 252,00)	€ 252,00	€ 252,00	€ 252,00	0,18%
4	Pavimenti e rivestimenti		(€ 17.761,82)	€ 17.761,82	€ 17.761,82	€ 17.761,82	12,75%
6	Infissi e opere in ferro		(€ 14.703,57)	€ 14.703,57	€ 14.703,57	€ 14.703,57	10,56%
7	Impianto idrico fognario		(€ 2.151,02)	€ 2.151,02	€ 2.151,02	€ 2.151,02	1,54%
	TOTALE		€ 139.300,00	€ 139.300,00	€ 139.300,00	€ 139.300,00	100,00%

Indice categorie

1 - Adeguamento aule	pag.	1
1 - Demolizioni e rimozioni	pag.	1
2 - Murature r recuperi	pag.	2
4 - Pavimenti e rivestimenti	pag.	3
2 - Sistemazione bagni	pag.	4
1 - Demolizioni e rimozioni	pag.	4
3 - Intonaci e tinteggiature	pag.	5
7 - Impianto idrico fognario	pag.	6
3 - Infissi	pag.	9
1 - Demolizioni e rimozioni	pag.	9
6 - Infissi e opere in ferro	pag.	9
4 - Copertura	pag.	16
5 - Coperture	pag.	16
10 - Sicurezza	pag.	18
5 - Impiantistica	pag.	19
8 - Impianto antincendio e riscaldamento	pag.	19
9 - Impianto elettrico	pag.	20
6 - Spazi giochi e sistemazioni esterne	pag.	28
1 - Demolizioni e rimozioni	pag.	28
4 - Pavimenti e rivestimenti	pag.	29
6 - Infissi e opere in ferro	pag.	31
7 - Impianto idrico fognario	pag.	32

ALLEGATO A
(schema di dichiarazione): prima della compilazione leggere le istruzioni a pag. 5

AI COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Via Vittorio Emanuele, 200

Oggetto: Pubblico incanto per l'appalto dei lavori di:
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA MATERNA Importo complessivo dell'appalto compresi oneri per la sicurezza € 134.515,11

Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione.

- Il sottoscritto (*nome e cognome*) _____
- nato (*luogo e data di nascita*) _____,
- residente (*via/p.zza, numero, C.A.P., comune e provincia*) _____,
- Legale rappresentante della ditta (*ragione sociale*) _____,
- Con sede in (*via/p.zza, numero, C.A.P., comune e provincia*) _____,
- (*Telefono, fax e posta elettronica*) _____,
- codice fiscale n. _____
- partita IVA n. _____

Spazio riservato alle riunioni di concorrenti:
(dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l'esclusione)

Imprese mandanti o consorziate (*ragione sociale*) _____

impresa capogruppo o consorzio (*ragione sociale*) _____,

IN MERITO A

la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, formula istanza di ammissione alla gara.

All'uopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del DPR 28/12/2000, N. 445, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura,

DICHIARA CHE

1. In merito ai requisiti di ordine generale,

1.a ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000, N. 445

1. Il legale rappresentante è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione;

2. Le altre persone componenti l'organo di amministrazione e/o direttore tecnico con indicata la relativa qualifica sono:

Il Signor (titolo, nome e cognome)

in qualità di (ruolo o posizione)

nato (luogo e data di nascita)

residente (via/p.zza, numero, C.A.P., comune e provincia)

Il Signor (titolo, nome e cognome)

in qualità di (ruolo o posizione)

nato (luogo e data di nascita)

residente (via/p.zza, numero, C.A.P., comune e provincia)

Il Signor (titolo, nome e cognome)

in qualità di (ruolo o posizione)

nato (luogo e data di nascita)

residente (via/p.zza, numero, C.A.P., comune e provincia)

3. il legale rappresentante è cittadino italiano o cittadino di altro Stato appartenente all'Unione europea.

(annerire il simbolo "O" se si rientra nella fattispecie - obbligatoria per le imprese con sede in Italia o in altri paesi UE)

4. il legale rappresentante è cittadino di Stato che concede trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani ed è residente in Italia.

(annerire il simbolo "O" se si rientra nella fattispecie - obbligatoria per le imprese con sede in paesi extra UE)

1.b ai sensi dell'articolo 47 DPR 28/12/2000, N. 445

1. non sono in corso procedimenti, nei confronti del legale rappresentante, per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

2. non sono state emesse sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare e/o del legale rappresentante per reati che incidano sulla moralità professionale.

3. di essere a piena e diretta conoscenza che la condizione personale di tutti i soggetti

indicati al punto *1.a* numero 2., soddisfa i requisiti di cui al punto *1.b* numeri 1. e 2., e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso.

(annerire il simbolo "O" se tali elementi sono di piena e diretta conoscenza del compilante. In caso contrario va prodotto l'allegato B)

○

4. di essere a piena e diretta conoscenza che la condizione personale di tutti soggetti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno ricoperto la carica di titolare, direttore tecnico, socio o amministratore munito di potere di rappresentanza, soddisfa i requisiti di cui al punto *1.b* numeri 1. e 2., e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso.

(annerire il simbolo "O" se tali elementi sono di piena e diretta conoscenza del compilante. In caso contrario va prodotta la documentazione prevista dall'art. 75 commi 2 e 3 DPR N. 554/99 comprovante il soddisfacimento dei requisiti richiesti relativamente alle persone interessate, ovvero dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata).

5. l'Impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.

6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 l. 19/03/90 n. 55.

7. l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

8. l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara.

9. l'Impresa non ha commesso gravi irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita.

10. nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

11. nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27/12/56, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente.

12. nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.

13. di possedere i requisiti di cui all'art. 28 DPR 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 28.

○

14. che, in quanto costituente cooperativa o consorzio fra cooperative di nazionalità italiana, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio o, rispettivamente, nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;

(annerire il simbolo "O" se si rientra nella fattispecie)

○

15. che, in quanto concorrente stabilito in altro stato aderente all'Unione Europea, possiede i

requisiti d'ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3 c. 7 del medesimo DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo paese, nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, c. 2 lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza.

(annerire il simbolo "O" se si rientra nella fattispecie)

⊙

16. che l'impresa offerente si trova, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, nei confronti delle seguenti imprese:

1) _____
(ragione sociale, via/p.zza, numero, C.A.P., comune e provincia)

2) _____

3) _____

(barrare gli spazi soprastanti nel caso in cui l'impresa non rientri nella fattispecie)

17. attesta, ai sensi dell'articolo 71, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554:

- a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, e nei grafici di progetto;
- c) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- e) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
- f) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- g) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.

18. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

○

19. l'Impresa occupa meno di 15 dipendenti o l'impresa occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, per cui non è soggetta al possesso della certificazione di ottemperanza alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n.68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;

(annerire il simbolo "O" se si rientra nella fattispecie, in caso contrario va prodotta la documentazione di cui al punto 13.b numero 6 del bando di gara)

○

20. di concorrere per i sottoelencati consorziati, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualunque altra forma:

(annerire il simbolo "○" in caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) e c) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni)

- 21. di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi GEIE.
(annerire il simbolo "○" in caso associazione temporanea o di consorzio GEIE non ancora costituito)
- 22. che intende subappaltare o affidare in cottimo, a seguito di autorizzazione dell'Ente o al trascorrere del trentesimo giorno dalla domanda (corredata dalla documentazione indicata al paragrafo M del bando di gara), nel rispetto, e secondo le prescrizioni, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni e integrazioni le seguenti parti o lavori:
- _____
- _____
- _____
- _____
- ⊙ 23. che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l'eventuale richiesta di cui all'art. 48, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni è il seguente: _____

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sottoscrizione in originale)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Istruzioni e norme per la compilazione:

- 1) ai sensi DPR 445/2000 in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti: carta di identità - patente di guida - passaporto.
- 2) le dichiarazioni mendaci, così come la falsità di sottoscrizione, comporta responsabilità penale;
- 3) anche in caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico, va specificato espressamente al punto 1.a numero 2., a pena di esclusione, a chi spettino i due rispettivi ruoli (così, ad esempio: Legale rappresentante e direttore tecnico è il signor Rossi);
- 4) La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte;
- 5) E' necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, il/i direttore/i tecnico/i, e gli amministratori, indicando data e luogo di nascita, e puntuali riferimenti circa la residenza;
- 6) I campi contrassegnati con il simbolo " ⊙ " devono essere obbligatoriamente compilati, a pena di esclusione dalla gara. I campi contrassegnati con il simbolo " ○ " sono opzionali o alternativi. Se compilati deve essere annerito il simbolo " ○ ";
- 7) Apporre timbro di congiunzione e firma fra le pagine;
- 8) Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con apposito timbro di congiunzione;
- 9) In caso di associazioni o consorzi, dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l'esclusione dalla gara.
- 10) Le dichiarazioni circa l'assenza di condanne penali devono essere prodotte, debitamente sottoscritte, con allegazione di fotocopia di un documento di identità, da parte dei direttori tecnici e dei componenti del consiglio di amministrazione; in alternativa, rimane la possibilità di produrre il certificato del casellario o sua copia autentica, nel competente bollo;

ALLEGATO B al bando di gara

(schema di dichiarazione): prima della compilazione leggere le istruzioni a fine pagina

Al **COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE**
Via V.Emanuele, 200

Oggetto: Pubblico incanto per l'appalto dei lavori di:
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA MATERNA Importo complessivo dell'appalto compresi oneri per la sicurezza € 139.300,00

Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione.

Ciascuno per proprio conto ed esclusivamente con riferimento alla propria condizione, in sostituzione del certificato del casellario giudiziario (o di estratto del casellario" o di documento equipollente" o di dichiarazione giurata", appartenendo il concorrente ad altro Stato UE), ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000, N. 445 noi sottoscritti

DICHIARIAMO

- Di essere cittadini italiani o cittadini di altro Stato appartenente all'Unione europea, o cittadini di altro Stato che concede trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani e di essere residente in Italia.
- Che nei nostri confronti non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e non sono state emesse sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidano sulla moralità professionale.

FIRMANDO IN ORIGINALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE, INVIAMO COPIA DEI NOSTRI RISPETTIVI DOCUMENTI DI IDENTITÀ.

DICHIARANTI

FIRME

Sig.

In qualità di

Sig.

In qualità di

NB: ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI CIASCUNO DEI DICHIARANTI.

Istruzioni e norme per la compilazione:

1. Le dichiarazioni circa l'assenza di condanne penali devono essere prodotte da:
2. Per le imprese individuali: dal titolare (cfr. dichiarazione già resa sulla base dello schema a) E DAL DIRETTORE O DAI DIRETTORI TECNICI (SE DIVERSO O DIVERSI DAL TITOLARE);
3. Per le società in nome collettivo: del DIRETTORE TECNICO E DI TUTTI I COMPONENTI DELLA SOCIETÀ;
4. Per le società in accomandita semplice: del DIRETTORE TECNICO E DI TUTTI GLI ACCOMANDATARI;
5. Per altri tipi di società e consorzi: del DIRETTORE TECNICO E DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA.
6. E' indispensabile l'allegazione della fotocopia del documento di identità, pena l'esclusione; in alternativa, rimane la possibilità di produrre il certificato del casellario o sua copia autentica, nel competente bollo;
7. Se i dati sono in piena e diretta conoscenza del legale rappresentante, è sufficiente la produzione del modello A), con la relativa dichiarazione.

All'attenzione del Responsabile del Settore
Lavori Pubblici
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Via Vittorio Emanuele, 200
09010 Fluminimaggiore (CI)

Data

Oggetto: Offerta Economica

**ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA
SCUOLA MATERNA - importo a base d'asta € 134.515,11**

Il sottoscritto
nato il.....a
in qualità di
con sede in, via
con codice fiscale n.
con partita IVA n

in relazione alla gara per i lavori in oggetto presenta la seguente offerta economica:

Prezzo offerto (al netto dell'IVA di legge e degli oneri di sicurezza)

(in cifre) €.....

(in lettere) **euro**/.....

Pari al seguente **ribasso percentuale** sul prezzo a base di gara (fino a tre cifre dopo la virgola)

(in cifre) %

(in lettere).....per cento

In fede

.....